Наши откатные ворота работают более чем на 300 объектов в Красноярске и его округе. Работая на рынке ворот более 10 лет, в жесткой конкуренции мы решили расширить модельный ряд наших ворот и ввели в ассортимент, так называемые, «эконом» ворота которые сделаны теми же профессиональными сборщиками, на том же оборудовании, только из других комплектующих и более экономичной технологии.

Различия ворот «эконом» от серии «стандарт»

Серия «Эконом»

Серия «Стандарт»

Материал рамы ворот

Проф труба 40х40

Проф труба 60х40

Материал внутренней рамки

Проф труба 15х15

Проф труба 20х20

Материал средней трубы

Проф труба 20х40

Проф труба 20х40

Метод стыка труб рамы

Под углом 90 градусов

Под углом 45 градусов

Вид сварки

Полуавтомат

Полуавтомат

Обработка сварных швов

Зачишены за подлицо

Зачишены за подлицо

Заделывание шва между рамой и несущей балкой

Нет

Специальный автомобильный герметик

Грунт для рамы

Нет

Tikkurila	**Rostex**

Метод нанесения

-

Распыление

Краска для рамы

Грунт-эмаль по ржавчине	близкая по цвету к профлисту

Колерованная в цвет профлиста	**Tikkurila**	**Panssarimaali**

Метод нанесения

Валик, кисть

Распыление

Заполнение

Профлист

Профлист , **металлосайдинг** , **сэндвич панель**
дерево
вагонка
решетка
ковка

,

Крепление профлиста

Саморезы с пресс-шайбой

Кровельные саморезы в цвет профлиста

Автоматизация ворот

Да

Да

Максимальный проем

До 4.5 метров

До 12 метров

Максимальная высота

До 2.5 метров

До 3 метров

Ворота серии «Эконом» начинаются от 38 000 рублей, когда ворота серии «Стандарт» от 48 тысяч рублей. Но у всех у них одни и те же плюсы и минусы:

Плюсы:

- Стоимость гораздо ниже аналогов из алюминия
- Срок изготовления быстрее (до 3-х дней)
- Размерная сетка шире чем у аналогов (до 12-ти метров ширина и до 3-х высота)
- Изготовлены из металла, конструкция жестче (гораздо надежней алюминия и ремонтно-пригодны)
- Профлист дешевле и быстрее заменить, чем сэндвич-панель
- Качественная окраска краской и грунтом Тиккурила (в отличии от порошковой есть возможность подкрасить в течении срока эксплуатации)
- Окрашены ворота в камере из пулевизатора (серия эконом валиком и кистью)
- Изготовлены из проф трубы 60х40 (у аналогов обычно идет труба 40х20, что сказывается на жесткости конструкции)
- Есть возможность добавления кованных элементов (только для Классик)
- Используется качественная итальянская автоматика с гарантией 3 года, работает при минус 48 проверенно (у аналогов в основном китайские привода с гарантией год)

- Калитка комплектуется врезным замком Kale (у аналогов накладной замок, все внутренности открыты, российского производства)

Минусы:

- Внешний вид чуть менее привлекательный, чем ворота из алюминия с заполнением сэндвич-панелями.